

DESCRIPCION TÉCNICA

Producto: Mesa FAST

Diseño: Carlos Tiscar




Características Técnicas :

Mesa abatible y Desmontable : Permite la utilización de un único armazón con encimeras de diferentes formas y dimensiones (rectangulares y circulares). Permite la unión entre encimeras.

Armazón: Compuesto de dos estructuras de acero, pintado epoxi, de dos patas simétricas de tubo de acero de 40x30x1,5 mm. Unidas por una rótula que permite diferentes posiciones con un único armazón para conseguir distintas opciones de mesas.

Lleva dos niveladores y puede llevar dos ruedas con freno para facilitar el desplazamiento de la mesa montada.

Rótula: Permite el posicionamiento de las patas en distintas posiciones, habilitando a un único armazón para poder trabajar con encimeras de diferentes formas y dimensiones.



Encimeras : Compacto (12 mm de espesor)

Melamina (20 mm de espesor) Para Armazon 0 (900 mm)

900 x 900 mm.

Ø 1200 mm. Ø 1300 mm.

Para Armazon A (1200mm)

1200 x 600 mm. 1200 x 800 mm. Ø 1400 mm.

Para Armazon B (1400mm)

1400 x 600 mm. 1400 x 800 mm.

Ø 1500 mm.

Ø 1600 mm.

Para Armazon B2 (1600mm) 1600 x 600 mm. 1600 x 800 mm.

Ø 1700 mm. Ø 1800 mm.

Para Armazon C (1800mm)

1800 x 600 mm. 1800 x 800 mm.

Ø 1900 mm. Ø 2000 mm.

Accesorios :

Encimeras de Esquina



90 y 60 Grados, 600 x 600 mm, 800 x 800 mm.

Carro de Transporte



6 estructuras y 6 encimeras

Encimera de Unión



Melamina, Compacto

Unión Encimeras



Faldón



Tectram, Melamina, Compacto

Pack de Unión



Faldón de Presidencia



Melamina, Compacto

